

N° 19

JACQUES NÈVE
Horloger d'Art

+ 32 477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net

Arent et Theunis HAAKMA, Leeuwaarden

BRACKET CLOCK HOLLANDAISE



Circa 1720

Hauteur (poignée relevée) 45 cm , Largeur 28 cm , Profondeur 15 cm

Références bibliographiques : Enrico Morpurgo, *Nederlandse klokken- en horlogemakers vanaf 1300*, Scheltema & Holkema nv Amsterdam 1970 ; G.H. Baillie, *Watchmakers and Clockmakers of the World*, Methuen & Co London, 1929.







Arent et Theunis HAAKMA, Leeuwaarden
BRACKET CLOCK HOLLANDAISE
Circa 1720

Mouvement à fusée avec transmission à boyau, échappement à verge, avec suspension à fil, le réglage par l'avant en haut du cadran par système à rouage et crémaillère, sonnerie des heures et des demies « à la française » sur deux cloches, système à râteau. Autonomie 32 heures.

Cadran en laiton gravé et rempli ciré noir, les encoignures argentées à têtes de putti ailées, la bague numérique en laiton gravé, remplis noir en gravure et argentés. Le centre orné de deux anges en vol et de réseaux en gravure très fine, la signature A & T Haakma, Leuwarden au bas de la bague numérique. Les aiguilles en acier revenu bleu. Levier de réglage de vitesse au-dessus du XII, avec indications LANGSAAM (pour moins vite) et RASSER (pour plus vite).

Boîtier en chêne et placage de noyer, les pieds en bois tourné, les toupies et la poignée à l'amortissement en laiton poli. Deux vitres latérales permettent la vue sur le mouvement, tirette à droite pour rappel de sonnerie. Fermeture à l'arrière par un panneau détachable.

Hauteur (poignée relevée) 45 cm , Largeur 28 cm , Profondeur 15 cm



Détail de la bague de friction de qualité exceptionnelle sur le canon des minutes.

Un rare exemple de pendule de table provinciale hollandaise du début du XVIII^e siècle.



